

Vorlage-Nr.: **VO19-175**

Zur Sitzung des BetrA

Betrifft: Reparatur bzw. Neuanschaffung Beckenreiniger Freizeit- und Erlebnisbad

Berichterstatter: Bürgermeister Uwe Garrels
Verfasser der Vorlage: Herr R. Heimes
Anlagen: Angebote Reparatur und Neuanschaffung

Sachverhalt und Begründung:

Der Bodenreiniger für das Wellenbecken ist im Jahr 2006 angeschafft worden und jetzt defekt, so dass eine Beckenreinigung derzeit nicht möglich ist. Für die Reparatur liegt ein Angebot über netto 2.778,32 € vor. Da die Reparatur aufwändig und im Verhältnis zum Alter des Gerätes teuer ist, hat das Team des FEB ein Angebot für ein Ersatzgerät eingeholt und am 20.08.2019 vorgelegt. Daraufhin wurden noch weitere Angebote für vergleichbare Geräte eingeholt. Die Preisabfrage ergab folgende Ergebnisse:

Bock Schwimmbadtechnik GmbH

Piraya mit Funkfernsteuerung Modell 2000, Schwimmkabel 40 m
Saugleistung 48 m³/Std., Saugbreite 630 mm, netto 5.557,50 €
Versand 90,00 €

Bock Schwimmbadtechnik GmbH

Dolphin Wave 300 XL, mit Fernbedingung, Schwimmkabel 43 m
Saugleistung 40 m³/Std., Saugbreite 700 mm netto 9.992,10 €
Versand 90,00 €

FKB Schwimmbadtechnik

Dolphin Wave 300 XL mit Fernbedienung, Schwimmkabel 43 m
Saugleistung 40 m³/Std., Saugbreite 700 mm, netto 10.597,35 €
Versand keine Angabe

Mariner 3S GmbH

Clubliner Plus, Mikroprozessorsteuerung, Schwimmkabel 25 m
Saugleistung kein Angaben, Saugbreite 530 mm, netto 9.150,00 € / 2 % Skonto
Versand keine Angaben

Tricura GmbH & Co.KG

Piraya mit Funkfernsteuerung Modell 2000, Schwimmkabel 40 m
Saugleistung 48 m³/Std., Saugbreite 630 mm, netto 5.499,00 € ./ 3 % Skonto
Frachtfreie Lieferung

Wirtschaftlichstes Angebot im Vergleich von Preis und Leistung ist der Beckenreiniger Piraya, geliefert von der Tricura GmbH & Co. KG.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss beschließt,

die Anschaffung des Beckenstaubsaugers Piraya Modell 2000 über die Tricura GmbH & Co.KG zu einem Preis von netto 5.499,00 € abzgl. 3 % Skonto, frachtfreie Lieferung.



Uwe Garrels

Verkauf - Angebot

TRICURA

Alles klar im Schwimmbad und Spa.

Tricura GmbH & Co. KG, An der Autobahn 2, 27798 Hude

Tourismus-Service Langeoog
Freizeit- und Erlebnisbad
Hauptstr. 28
26465 Langeoog
Deutschland

Angebotsnr.	ANG0013283
	Seite 1
Belegdatum	16. August 2019
Ihre Kundennr.	4851500
Ihre Faxnr.	04972 693116
Ihre Anfrage vom	16. August 2019
Verkäufer	Klaus Oehrl
Sachbearbeiter	Sven Lis
Tel.	+49 441 379489-08
Faxnr.	+49 441 379489-11
E-Mail	s.lis@tricura.com

Sehr geehrter Herr Janssen,

vielen Dank für Ihr Interesse. Gerne bieten wir Ihnen freibleibend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.tricura.com) wie folgt an:

NEU IM PROGRAMM!

CURALGIN®

Hochwirksames Eigenprodukt zur Algenverhütung mit Langzeitwirkung.

Wir beraten Sie gern!

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
	KOSTENVORANSCHLAG PIRAYA SER-NR: 0961					
2221176	Wartung Piraya Feuchtigkeitskontrolle, Abdichten des Achs- und Pumpengehäuse, Schmieren/ Fetten des Getriebes und der Schaubverbindungen, einstellen der Magnetkupplungen und Funktionstest inkl. Messung von Pumpen und Antriebsmotor, Prüfung der elektrischen Verbindungen, der Abfallspannungen, der Isolationen vom Netzkabel und ggf Steuerungskabel. - Kleinteile Reiniger, Fett, Schmirgelpapier etc. - Dichtungssätze für reguläre Wartung - Plastik Federscheiben 2x - Kontaktblock weiblich 10-polig - Bürstentreibriemen 2x - Bürstenarm 2x - Schwimmkabel 40 m (42V) für Piraya Modell 2000 und "Classic" - Anker magnetische Kupplung - Magnetskupplungsläufer 2x	1	Stück	2.778,32		2.778,32
				Fortsetzung		2.778,32



Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
-----	--------------	-------	---------	----------	----------	--------

Fortsetzung 2.778,32

- Stator mit Gehäuse, O-Ring und Verbindungsstück
- Achsgehäuse komplett
- Batterie für die Funkfernsteuerung 12 V Modell 2000

Mehraufwand Zusätzlicher Mehraufwand der nicht in der
Wartung enthalten ist

Hinweis:
Gemäß des Alters und auch dem Zustand empfehlen
wir ein Neugerät.
Folgt im separaten Angebot

Ansprechpartner: Klaus Oehrl 0171 76 68 393
Ansprechpartner: Sven Lis 0441 379 489 00
Lieferzeit: ca. 7 Werktage



Ihre Vorteile bei TRICURA:
-flexible Logistik und kurze Lieferzeiten
-auftragsbezogene Abfüllung der Wasseraufbereitungs- und
Reinigungsprodukte
-individuelle Fachberatung ohne Mehrkosten

Total EUR ohne MwSt.	2.778,32
19% MwSt.	527,88
Total EUR inkl. MwSt.	3.306,20

Angebot gültig bis: 31. August 2019
Zahlungsbedingungen 1 Tag 3%, 30 Tage netto
Lieferbedingung ab Werk

Lief. an Adresse
Hallenwellenbad Langeoog
0151-54707387 Hr.Mario Kramp
Kurstraße 5
26465 Langeoog
Deutschland



Besuchen Sie uns im Internet.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt.



Kurverwaltung Langeoog
Hauptstraße 28
26465 Langeoog

ANGEBOT

Bitte bei Rückfragen und Zahlungen immer angeben.

Belegdatum 20.08.2019

Belegnummer 19764

Bearbeiter. Kirsten Haßler

Gerätenummer

Kundennummer: 1283

Pos.	Artikelnr.	Beschreibung	VE	Menge	EP	Betrag
1	10645	Piraya mit 40m Schwimmkabel und Funkfernbedienung	Stk	1.00	5850,00 5%	5557,50

...ein Gerät für ALLE Schwimmbecken!

z.B.:

25 x 15 m Hallenbäder (mit Schräge)

50 x 20 m Sportbecken

Kinderbecken

Planschbecken

Durchschreitebecken

Freiformbecken

Strömungskanäle

Arbeitet sogar unter Bädern! (Auch unter Hubboden einsetzbar)

Kann auch zur Schwallwassertankreinigung eingesetzt werden.

Der kleine macht den Großen Beine!

Passt in fast jeden Schrank. (Maße Höhe 100cm, Breite 70cm und Tiefe 60 cm)

leicht zu transportieren

Bedienungsfreundlich durch gerade einmal knapp 15 kg Eigengewicht. Dadurch besonders bei Schwimmmeisterinnen beliebt! Kein Problem mehr beim herausnehmen aus dem Wasser!

Das große Plus ist die Reinigungskraft, sogar Algenester haben keine Chance! .. und das bei 600ter Saugbreite wie die großen Sauger und 48m³/h Pumpenleistung.

Systematisch reinigt er jedes Becken! (Bsp: 25m Becken in ca. 45 min!)

Mit 40m Schwimmkabel kommt der „Kleine“ in jede Ecke des Beckens.

Schnell rotierende Bürsten (superleicht zu demontieren und reinigen!) und Vakuum Bodenplatte nehmen alles vom Beckenboden auf!

Die Elektronik bei 400V Eingangsspannung/ 42V Arbeitsspannung und nur geringem Stromverbrauch 900 Watt übernimmt geschützt am Beckenrand die automatische Steuerung. Eine patentierte Steuerungstechnik übernimmt das automatische Reinigungsprogramm (ohne Reparaturanfällige „Endschalter, Schalteisen, UV-Sensoren etc“) und schaltet am Ende selbstständig ab!

Mit 2 Handgriffen lässt sich das „Filter-Tube System“ reinigen.



Pos. Artikelnr.	Beschreibung	VE	Menge	EP	Betrag
-----------------	--------------	----	-------	----	--------

Nachtbetrieb möglich!

Der Wirtschaftliche Faktor:

geringe Anschaffungskosten
 geringe Betriebskosten
 vergleichen Sie die Ersatzteil-Preisliste anderer Anbieter mit dem des Pirayas. Auch hier gibt es erhebliche Vorteile!
 Überzeugt viele Bäder wie z.B. Stadt Bochum, Stadt Köln, Berliner Bädergesellschaft und und und....

Technische Daten:

Piraya-Automat:
 Gewicht 15kg
 Gewicht im Wasser: 10kg (mit Schwimmer 5 kg)
 Gesamtgewicht mit Transportwagen und Schwimmkabel: 55kg
 Länge 420mm und Breite 630mm
 Saubbreite > 630 mm
 Geschwindigkeit 0,2 m/s
 Saugkapazität: 48 m³/h (800l/ min)
 Reinigungskapazität ca. 350m²/h
 Netzspannung: 44 V / 3-Phasen
 Arbeitsspannung 42 V
 Energieverbrauch ca. 900 W
 Funkfernbedienung
 Schwimmkabel 40 m
 Netzkabel 10 m
 Filter 100 µm
 rotierende Bürste

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

2	98	Porto und Verpackungskosten ca	Stk	1.00	90,00	90,00
---	----	--------------------------------	-----	------	-------	-------

Nettowert	Mwst	Mwst-Betrag
5.647,50 €	19,00%	1.073,03 €

Zahlungskondition 14 Tage netto **GESAMTBETRAG 6.720,53 €**

Lieferzeit: nach Vereinbarung
 Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Kurverwaltung Langeoog
Hauptstraße 28
26465 Langeoog

ANGEBOT

Bitte bei Rückfragen und Zahlungen immer angeben.

Belegdatum 20.08.2019

Belegnummer 19762

Bearbeiter. Kirsten Haßler

Gerätenummer

Kundennummer: 1283

Pos.	Artikelnr.	Beschreibung	VE	Menge	EP	Betrag
1	10766	Dolphin Wave 300 XL 43m	Stk	1.00	10518,00 5%	9992,10

Dolphin WAVE 300 XL

Die neue Technologie bei den gewerblichen Beckenreinigern.

Geeignet für Olympiabecken und große gewerbliche Becken. Die professionelle Lösung für systematische, gründliche und zuverlässige Reinigung von Olympiabecken und gewerblichen Becken. Das kosteneffektivste Gerät auf dem Markt.

Tasten: Intelligentes Navigationssystem sorgt für gründliche Abdeckung jedes Beckentyps und jeder Form in kürzester Zeit.

Bürsten: Aktives Bürstensystem mit rotierenden Bürsten, die speziell entwickelt wurden, um zu bürsten, zu scheuern und um Schmutz und Algen vom Beckenboden, von Hängen, von Kanten und aus Ecken zu entfernen.

Filtration: Hohe Filtrationskapazität und superstarke Saugleistung von 40 m³/h, 12.682 Imp.Gal. durch zwei einfach austauschbare Standardplatzfilterbeutel. Benutzerfreundlicher Zugriff auf die Filterbeutel von oben.

MMI (Maytronics Machine Interface): Ein interaktives, hochmodernes, digitales benutzerfreundliches MMI-Bedienfeld sorgt für die volle Kontrolle von Zykluslänge, Betriebsverzögerung, Navigations- und Tastsystem, Diagnose von technischen Funktionen und Parametern.

Sicherheit: Überladeerkennungsmechanismus zum Schutz. Entwickelt für langlebigen, sicheren Betrieb bei geringer Spannung von 38 V.

Robustheit: Robustes, leistungsstarkes Design zur Erfüllung der harten Anforderungen der täglichen Nutzung in gewerblichen Schwimmbecken. **Fernbedienung:** Fernbedienung für manuelles Manövrieren.

Tauchen: Selbständiges Ein- und Abtauchen ins Becken.

Garantie: volle zwei Jahre Garantie.

Zykluszeit:	1-8 Stunden
Ständer (Caddy):	Im Lieferumfang inbegriffen
Kabel:	43 Meter
Gewicht:	25 kg
Saugrate:	40m ³ pro Stunde
Lineare Geschwindigkeit:	15 m pro Minute
Filtrierung:	Drei-Ebenen-Filtrierungsoption für feine und grobe Verschmutzung
Bürsten:	Doppelt-aktive Bürsten und 4 Seiten-Bürsten für intensives Reinigen, für alle Schwimmbadböden geeignet
MMI:	Interaktive digitale Benutzeroberfläche – Auswahl an Reinigungsmodi und technische Online-Diagnose
XL Navigationssystem:	Akkurate Gyroskop- und Kompass-System und Scan-Modi
Garantie:	24 Mon. od. 3000 Std. – was immer zuerst eintritt

Pos.	Artikelnr.	Beschreibung	VE	Menge	EP	Betrag
		Abmessungen:		B 70 x L 58 x H 30 cm		
		Saugleistung:		40 m ³ /h		
		Saugbreite:		700 mm		
2	98	Porto und Verpackungskosten ca.	Stk	1.00	90,00	90,00

Nettowert	Mwst	Mwst-Betrag
10.082,10 €	19,00%	1.915,60 €

Zahlungskondition 14 Tage netto

GESAMTBETRAG

11.997,70 €

Lieferzeit: nach Vereinbarung

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten.

Porto	0,00 EUR
Verpackung	0,00 EUR
Versicherung	0,00 EUR
Eilzuschlag	0,00 EUR
Warenwert	10.597,35 EUR

Betrag netto	10.597,35 EUR
Betrag USt.	2.013,50 EUR

Summe	12.610,85 EUR
--------------	----------------------

Zahlungsbedingungen:

innerhalb von 7 Tagen (nach Lieferung): 12.610,85 EUR

Bankverbindung:

Deutsche Bank 24 | Kontoinhaber: FKB Systemtechnik GmbH
BIC: DEUTDE33HAN | IBAN: DE94870700240740160700

Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an unseren Produkten!

Für Rückfragen zu diesem Angebot erreichen Sie uns per E-Mail oder per Telefon unter +49-(0)35243-499000.

Bitte halten Sie die Angebotsnummer AN-11381/2019 bereit.

Sollte dieses Angebot Ihren Vorstellungen entsprechen, bitten wir um eine schriftliche Bestätigung per Email oder Fax, mit Angabe der Angebotsnummer, Rechnungs- und Lieferanschrift sowie Telefonnummer, zur Bestellung.

Dieses Angebot wurde von **Eric Franke am 20.08.19** erstellt, ist wenn nicht anders vereinbart 30 Tage verbindlich, und steht unter dem Vorbehalt der richtigen Angaben zu Größen, Flächen, Mengen und Preisen. Korrekturen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Bestellungen und Lieferungen gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter www.schwimmbadtechnik-fkb.de. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

St-Code	St-Satz	St-Code Bezeichnung	Brutto Warenwert Brutto	Netto Warenwert Netto	Steuerbetrag Warenwert Steuer
01	19,00	Voller Steuersatz	12.610,85 EUR	10.597,35 EUR	2.013,50 EUR
			12.610,85 EUR	10.597,35 EUR	2.013,50 EUR

Roboter Typ	Wave 200 XL	Wave 300 XL
max. empfohlene Beckenlänge	33m in einer Einrichtung	60m in einer Einrichtung
max. empfohlene Fläche	700 m ²	1500 m ²
erlaubte Beckentiefe	0.4-7m	0.4-7m
erlaubte Wassertemperatur	12C-32C	12C-32C
Beckentypen	Folie, Fliesen, Edelstahl, Beton	Folie, Fliesen, Edelstahl, Beton
Laufzeit	1,2,3,4,5,6,7,8 h	1,2,3,4,5,6,7,8 h
Scanning Modelle	a. CrissCross	a. CrissCross
	b. Linear	b. Linear
	c. Pool mit Hindernissen	c. Pool mit Hindernissen
	d. Maze	
Scanning Typen	Line by line oder Maze	Line by line
Lineargeschwindigkeit	12.5 m/min	15 m/min
Theoretische Flächenreinigung	7.5 m ² /min	9 m ² /min
Roboter Abmessungen	60x60x36cm	80x60x29cm
Kabellängen	35m	43m (standard), 50m (optional)
Elektr. Anschluß	100,115,230,250 VAC	100,115,230,250 VAC
Elektr. Anschlussmotor	30V	40V
Ausgangsleistung	< 30 VDC	< 45 VDC
Arbeitsstrom	8A	12A
Maximale Leistungsabgabe (Gleichstrom)	450 W	750 W
Leistungsausgang (Wechselstrom)	500 W	500 W
Saugrate	34 m ³ /h	40 m ³ /h
Filterporosität	Spiral 2 layer system	a. bag 50µm
	cartridge 50µm or 100 µm	b. bag 70µm
	Spring net 300µm	c. bag 150µm
Filtervolumen	12,000 cm ³	16,000 cm ³
Afactive Filterbereich	9,700 cm ²	5,600 cm ²
Standards	UL,CE, ETL	UL,CE, ETL
Einheit Gewicht ohne Kabel	24kg	26.5kg
Paketgewicht	80kg	80kg
Verpackungsmaße	120X100X72cm	120X100X72cm
Caddy Abmessungen		
Motorschutz	a. Drive & impeller overload	a. Drive & impeller overload
	b. Drive & impeller anderload	b. Drive & impeller anderload
	c. stack on wall	c. stack on wall
	d. stack on obstacle	d. stack on obstacle
	e. out of water	e. out of water
	f. beach entry escape mechanism	f. beach entry escape mechanism
Art des Laufradmotors	2 Bürstenlose Motoren	2 Bürstenlose Motoren
Art des Antriebsmotors	2 Bürstenmotoren	2 Bürstenlose Motoren
Weiterfahren	Spuren	Spuren
Energie-Versorgung IP	53	53
Fernbedienung IP	64	64
Pools eingerichtet	up to 4 different pools	up to 4 different pools
Navigation	Gyro XL & Kompass	Gyro XL & Kompass
DIY Händler-Ebene		
Roboter Körper Material	PVC	PVC
Caddy Material	Edelstahl	Edelstahl
Art der Bürsten Optionen	PVC	PVC
Geschwindigkeit der aktiven Bürste	1/1.5	1/1.5
Handbetrieb	Fernbedienung	Fernbedienung

Produktangaben Wave 200 XL

Ideal für Schwimmbäder

Mit einer Länge von bis zu 33 Metern

Zykluszeit

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden

Kabel

35 Meter

Gewicht

24 kg

Saugrate

34 m³ pro Stunde

Lineare Geschwindigkeit

12,5 Meter / Minute

Filterierung

Spiralförmiges Zweilagigen-System

Bürsten

Die aktiven, sich in zwei Richtungen drehenden Bürsten drehen sich mit einer Geschwindigkeit, die 1,5 Mal schneller ist als die des Roboters

MMI - Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine

Bedienfeld zum Programmieren und Unterstützung durch einen Techniker

Automatisches direktes Navigationssystem

Mehrere Scanmuster

Garantie

24 Monate

Über Maytronics



Es gibt niemanden, der sich so gut mit Schwimmbadreinigungs-Robotern auskennt wie Maytronics – die Firma, die hinter den branchenführenden Dolphin-Robotern steht. Seit mehr als 30 Jahren entwickeln wir auf Robotern basierende Schwimmbadreinigungs-Lösungen für Schwimmbäder auf der ganzen Welt.

Maytronics zählt seit 1983 zu den Vorreitern im Bereich der automatischen Schwimmbadreinigungs-Technologie. Wir konnten bis heute unsere Position als Marktführer behaupten und setzen in den Bereichen der technologischen Innovation, des Designs und der Zuverlässigkeit ständig neue Maßstäbe.

Das Ziel unserer Bemühungen ist es, das Leben der Schwimmbadbesitzer und –benutzer einfacher und angenehmer zu machen.

Wir streben danach, unseren Kunden ein aussergewöhnliches Erlebnis in ihrem reinen, sauberen, sicheren und entspannenden Schwimmbad zu bieten.




www.maytronics.com



wave 200 XL

Ein außergewöhnliches Erlebnis



maytronics | Kommerzielle Schwimmbadreiniger



WAVE – DIE KOMMERZIELLEN SCHWIMMBADREINIGER, DENEN SIE VERTRAUEN KÖNNEN

Mit dem Dolphin Wave 200 XL von Maytronics, der eine kompromisslose, professionelle Reinigungsleistung bietet, erhalten Sie den besten Schwimmbadreiniger für Ihr Geld. Dieser revolutionäre kommerzielle Schwimmbadreiniger bietet die höchste Zuverlässigkeit und beste Wand-zu-Wand-Reinigung seiner Klasse. Er ist einfach zu benutzen und leicht zu reinigen und reinigt alle kommerziellen Schwimmbäder der mittleren Größe, unabhängig von ihrer Form oder Art, so dass Sie für mehrere Schwimmbäder in Ihrer Anlage nur einen einzigen Roboter benötigen.

Aufgrund seines schnellen und effizienten Betriebs sind die Ausfallzeiten für die Reinigung minimal und Sie können Ihre Schwimmbäder für das Publikum offen halten.

Schlüsselmerkmale und Vorteile des Dolphin Wave 200 XL

- **Herausragende Ergebnisse:**
- **Reihenweiser moderner Reinigungsvorgang** – das programmierbare Nachführungssystem reinigt den Schwimmbadenboden systematisch Reihe für Reihe
- **AutoDirect** – die intelligente, selbstlernende Technologie und die vielen Scan-Moden bieten eine systematische, unabhängige und schnelle Reinigung jedes kommerziellen Schwimmbads der mittleren Größe, unabhängig von Form und Art
- **Mehrfache Scannmuster** – das fortschrittliche Navigationssystem und seine die kartusche Technologie gewährleisten eine vollständige Erfassung des Schwimmbads
- **Sehr effiziente, verstopfungsfreie Filtrierung mit spiralförmigem, zwei-lagigem System** – das gleichzeitig groben, feinen und ultra-feinen Schmutz abtrennt und herausfiltert
- Das spiralförmige Durchflusssystem läßt das Wasser mit großen Verschmutzungen in das grobe Filternetz fließen
- Das grobe Filternetz hält die großen Partikel zurück, wodurch die Kartusche länger in Betrieb bleiben kann
- Die ultrafeinen Verschmutzungen werden in einer großen Kartusche aufgefangen
- Zugriff von oben, mit einrastender-/herauspringender Trennung der Lagen für einfache und bequeme Wartung und Reinigung
- **Verbessertes aktives Bürstensystem mit spiralförmiger Bürste** – das fortschrittliche, sich in zwei Richtungen drehende Bürstensystem liefert hervorragende Reinigungsergebnisse
- Die Bürsten drehen sich in einer Geschwindigkeit, die 1,5 Mal höher ist als die des Roboters, um den Schmutz effizient vorne und an den Seiten aufzukehren
- Die einzigartige, spiralförmige Bürste kehrt den Schmutz von beiden Seiten des Roboters in Richtung des Saugzentrums
- Die vier Seitenbürsten reinigen die Ecken zwischen dem Schwimmbadenboden und den Wänden
- **Umgehungs-Mechanismus** – erkennt automatisch Hindernisse im Schwimmbad und umgeht sie, wodurch Eingriffe des Bedieners minimiert werden.

Einfach zu benutzen und warten


- **Einfacher tagtäglicher Betrieb und Wartung** mit interaktiver Schnittfläche zwischen Mensch und Maschine für intuitive Programmierung und Diagnose des Schwimmbadreinigers, einschließlich:
 - Automatisches Hineinfahren in und Herausfahren aus dem Schwimmbad mit Hilfe der Funktionen "In das Schwimmbad fahren" und "Zurück fahren"
 - Die Auswahl an Programmen und Betriebsmoden wird auf einem benutzerfreundlichen LCD-Bildschirm angezeigt
 - Fernbedienung für manuelles Manövrieren für die Reinigung von schwer zu erreichenden Schwimmbaddecken
 - Anzeige des vollen Filterbeutels
 - Funktion zum Verzögern des Betriebs
- **Mehrzweck-Caddy mit automatischer Kabelaufrollung** – transportiert den Roboter und lasst nur soviel Kabel frei, wie benötigt wird, um das entfernte Ende des Schwimmbads zu erreichen. Dadurch werden Knicke im Kabel und Kabelgewirr verhindert. Drehen Sie einfach die Kurbel der Kabelaufrollung, um das Kabel ordentlich wieder aufzurollen.

Kosteneffizient, dauerhafter Wert

- **Reinigung mehrer Schwimmbäder** – Die Einstellung von bis zu vier verschiedenen Scan-Moden und Fernbedienungs-IDs bietet eine optimale Reinigung mehrerer unterschiedlicher Schwimmbäder mit einem einzigen Roboter.
- **Aufgrund des einfachen Zugriffs und der einfachen Reparatur sparen Sie wertvolle Zeit und halten die Unterbrechung so kurz wie möglich** – der Techniker-Modus ermöglicht die Diagnose und Reparatur des Roboters neben dem Schwimmbad über eine integrierte Schnittstelle mit USB-Anschluss.

Professionelle Unterstützung und Service

- Volle Garantie auf alle Teile für 24 Monate oder 3000 Stunden, je nachdem, was vorher eintritt. Maytronics bietet ausserdem erweiterte Garantieprogramme an. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler für weitere Einzelheiten.
- Maytronics Produktexperten bieten ein Trainingsprogramm vor Ort an



Mariner 3S GmbH · Siemensstraße 21 · 35394 Gießen

Auftraggeberadresse: 422458 / 1

Meerwasser-Erlebnisbad
Kurstraße 5
DE - 26465 Langeoog

Lieferadresse: 422458 / 10 (Inland mit Steuer)

Meerwasser-Erlebnisbad
Kurstraße 5
DE - 26465 Langeoog

Rechnungsadresse: 422458 / 1

Meerwasser-Erlebnisbad
Kurstraße 5
DE - 26465 Langeoog

Angebot

Gießen, 20.08.19

Angebotsnr.: 20094128 (Z01)

Kundennr.: 422458

Umsatzsteuer-ID:

Seiten total: 2
Erfasst am: 20.08.19
Abteilung: Zentrale Giessen
Telefonnr.: +49 (0)641 974 31 0
Faxnr.:
Email: verkauf@mariner-3s.de

Eingangsdatum: 20.08.19

Versandart: Seefracht
Incoterm 2010: EXW ab Werk

x=Preis in Hauptposition eingerechnet

PosUPos	Artikelnr. Normnr.	Bezeichnung/Zu- und Abschläge	Werkstoff	Ursprung Gewicht	Länge Breite	Menge ME	Einheitspreis PE	Total
5	S02301	CLUBLINER PLUS REINIGUNGSGERAET		39.000 KG		1 STK	8'700.00	1 8'700.00

Artikelspezifizierung: (Musternr.: 69'096)

Key	Merkmalsbezeichnung	Key	Optionsbezeichnung	E-Preis	Menge ME	Preis
S2315	SPEZIFIKATION	S23155	MIT OPTIONEN 2019			
S2316	NAVIGATION	S23161	BASIC SENSOR *			
S2318	FUNKFREQUENZ	S23181	868 MHZ *			
S2320	SCHWIMMKABEL	S23204	40 METER	450.00	à 1 STK	450.00
S2322	WALZEN KONISCH	S23221	WALZE SW *			
S2370	FILTER	S23701	FILTER MONOFIL 100 MY *			

Total Zu-/Abschläge + 450.00

Positionswert: 9'150.00

bestehend aus:

5 122923 **CLUBLINER 100-240/24V PLUS** 1 STK

868 MHZ
Reinigungsroboter mit Mikroprozessorsteuerung und BASIC-Sensor für Schwimmbekken, bestehend aus:
-CE-konformes Gerät mit 530 mm Absaugbreite
-2 Lamellenfilterpatronen 50/100µ, Filterfläche 1,25 m²
-4 Powerwalzen
-25 m Geräte-Schwimmkabel mit Anschlussstecker
-Lecküberwachung in der Antriebsbox
-Betriebsspannung: Schutzkleinspannung < 30 V DC
-Funkfernsteuerung spritzwassergeschützt und mit wählbarer Zeitverzögerung für Selbststart
-Aluminium-Transportwagen mit Steuerungseinheit und Abdeckung

Umsatzsteuer-ID: DE 112603544

Seite 1 / 2

Angebotsnr.: 20094128

Gießen, 20.08.19

Pos	UPos	Artikelnr. Normnr.	Bezeichnung/Zu- und Abschläge	Werkstoff	Ursprung Gewicht	Länge Breite	Menge ME	Einheitspreis PE	Total
-----	------	-----------------------	-------------------------------	-----------	---------------------	-----------------	-------------	------------------	-------

-10 m Netzanschlusskabel
 -LCD-Funktions-, Betriebs- und Serviceanzeige
 -Betriebsstunden- und Reinigungszyklenzähler
 -3 Automatikprogramme für alle Beckenformen
 -Sicherheitsschaltung für auslaufende Becken (im Automatikbetrieb N-,
 und H-Programm)

Inbetriebnahme im Preis enthalten

Preis: Frei Einsatzort

- Lieferzeit nach Rücksprache

-2 Jahre Garantie, ausgenommen Verschleißteile
 -auf Wunsch auf 5 Jahre verlängerbar

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum.

10 123140 **BETR.-ANLEITUNG CLUBLINER** 1 STK
 DEUTSCH

Nettowert: 9'150.00

MWST-pfl. Betrag	%	MWST	Zahlungsziel	Währung	Total
9'150.00	19.00	1'738.50	8Tg. 2% Skonto ab Rechnungsdatum, 20Tg. netto	EUR	10'888.50

Gültigkeit: 30 Tage

Gewicht: Netto: 39.000 KG

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Wir danken für Ihr Interesse.

Mit freundlichen Grüßen

Mariner 3S GmbH
 ppa. Sabine Thomas

BÜFA

Verkauf - Angebot

TRICURA

Alles klar im Schwimmbad und Spa.

Tricura GmbH & Co. KG, An der Autobahn 2, 27798 Hude

Tourismus-Service Langeoog
Freizeit- und Erlebnisbad
Hauptstr. 28
26465 Langeoog
Deutschland

Table with 2 columns: Field (Angebotsnr., Belegdatum, etc.) and Value (ANG0013284, 16. August 2019, etc.)

Sehr geehrter Herr Janssen,

vielen Dank für Ihr Interesse. Gerne bieten wir Ihnen freibleibend zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.tricura.com) wie folgt an:

NEU IM PROGRAMM!

CURALGIN®

Hochwirksames Eigenprodukt zur Algenverhütung mit Langzeitwirkung.

Wir beraten Sie gern!

Main table with columns: Nr., Beschreibung, Menge Einheit, VK-Preis, Rabatt %, Betrag. Includes item 2223999 and a 'Fortsetzung' row.



Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	VK-Preis	Rabatt %	Betrag
						5.499,00

Fortsetzung

Frachtfreie Lieferung

 Ansprechpartner: Klaus Oehrl 0171 76 68 393
 Ansprechpartner: Sven Lis 0441 379 489 00
 Lieferzeit: Nach Absprache
 Frachtfreie Lieferung

Ihre Vorteile bei TRICURA:
 -flexible Logistik und kurze Lieferzeiten
 -auftragsbezogene Abfüllung der Wasseraufbereitungs- und
 Reinigungsprodukte
 -individuelle Fachberatung ohne Mehrkosten



Total EUR ohne MwSt.	5.499,00
19% MwSt.	1.044,81
Total EUR inkl. MwSt.	6.543,81

Angebot gültig bis: 31. August 2019
Zahlungsbedingungen 1 Tag 3%, 30 Tage netto
Lieferbedingung ab Werk

Lief. an Adresse
 Hallenwellenbad Langeoog
 0151-54707387 Hr.Mario Kramp
 Kurstraße 5
 26465 Langeoog
 Deutschland



Besuchen Sie uns im Internet.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt.

Gern erwarten wir Ihren Auftrag und freuen uns auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße

Tricura GmbH & Co. KG